



Fişa produsului –
panou modular de
acoperiş **FIT**




THE POWER OF ROOFS



Specificații tehnice

Caracteristici tehnice [mm]		
Nomenclatură	FIT S	FIT L
Înălțimea cusăturii	22	
Lățimea totală	558	
Lățimea efectivă	527	
Grosimea plăcii	0,5	
Lungimea foii	1020	2040
Lungimea de suprapunere la împărțirea foilor	30	
Unghiuri de înclinare a acoperișului	>9°	
Montare	blocare cu clichet	
Oțel	XCarb® ArcelorMittal	

Tehnologia MOLLET [O] constă în micro-profilarea suprafeței, care oferă un efect 3D și acoperă diferențele de înălțime dintre panourile FIT VOLT și FIT.



**Profilarea
MOLLET [O]**



Disponibil în variantele de acoperire: **ULTIMAT [UTK33]** și **XTREME [XT]**.



Puteți găsi acest produs în biblioteca noastră BP2 BIM pentru arhitecți și proiectanți www.solroof.eu





Produsul este disponibil în două lungimi standard: **1020 mm i 2040 mm**



Înainte de asamblare, vă rugăm să citiți instrucțiunile de asamblare disponibile pe site-ul www.solroof.eu



Designul panoului





www.solroof.eu