



**Terméklap –  
FIT moduláris  
tetőpanel**




THE POWER OF ROOFS



# Műszaki specifikációk

MŰSZAKI ADATOK [mm]		
Megnevezés	FIT S	FIT L
Korcmagasság	22	
Teljes szélesség	558	
Fedőszélesség	527	
Lemezvastagság	0,5	
A lemez hosszúsága	1020	2040
Az átfedés hossza a lemezek felosztásakor	30	
Tetőhajlásszögek	>9°	
Szerelés	reteszelőzár	
Acél	XCarb® ArcelorMittal	

A MOLLET [O] technológia a felület mikroprofilozásából áll, amely 3D hatást kelt, és áthidalja a FIT VOLT és a FIT panelek közötti magasságkülönbségeket.



Profilalkotás  
MOLLET [O]



Kapható bevonatokban: **ULTIMAT [UTK33]** és **XTREME [XT]**.



Ezt a terméket az építészek és tervezők számára készült BP2 BIM könyvtárunkban találja [www.solroof.eu](http://www.solroof.eu)




A termék két szabványos hosszban kapható:  
**1020 mm, 2040 mm**



Összeszerelés előtt kérjük, olvassa el az összeszerelési utasításokat, amelyek a [www.solroof.eu](http://www.solroof.eu)



## Panel kialakítás





[www.solroof.eu](http://www.solroof.eu)